

[Conséquences de la masturbation et des excès vénériens - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0862

SourceBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Fodéré, François-Emmanuel](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

n'ont leur aura d'un équilibre, et qu'elles ne
peuvent procéder d'équilibre anormal et
exagéré de l'un génital ou conduire à des 859
altérations qui vont jusqu'à la folie rubéolique.

L'hygiène est rare chez l'h.; mais on la trouve
chez ceux qui ont "1 organisation physique
délicate, et 1 caractère impressionnable qui les
rapprochent de la femme. Ils sont ordinairement
délitistes par l'onanisme et portent le trait de 1015.

Foucault et Foucault sont du même avis : exécutés
non, à l'origine de phylins et de phylins.

(h. humaine. (Art Onanisme.
D. 526.529)

✓ BnF MSS
- Ellinger (médecin adj. de l'hôpital d'aliénés de
Wurtemberg) a trouvé 83 fois la masturbation
à l'origine de la folie - de m. Ellis, Fleming,
Friedreich.

