[Conséquences de la masturbation et des excès vénériens - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0862
SourceBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesFodéré, François-Emmanuel
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

n'avent leur aura dans l'avenir, et qu'elles ne puissent procéder à excitation anormale et exagérée du sens génital ou conduire à des aberrations qui vont jusqu'à la folie raisonnante."

859

L'hystérie est rare chez l'h.; mais on la trouve chez ceux qui ont "1 organisation physique délicate, et 1 caractère impressionnable qui les rapprochent de la femme. Ils sont ordinairement débilités par l'onanisme et par les excès de toute sorte."

Foderé et Fouille sont du même avis: excès vénériens à l'origine de l'hystérie et de l'hypoch.

(h. maniac. (Art onanisme. pt 526.529)
Dict

BnF MSS

- Ellinger (medecin adj. de l'asile d'aliénés de Wurtemberg) a trouvé 83 fois la masturbation à l'origine de la folie - De m. Ellin, Fleming, Friedreich.

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/7055?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/7055?context=pdf