

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite\\_038-41-chem | Maladies. Psychoses et névroses.](#)  
[Item\[Interpr. psychanal. de la manie et de la mélancolie - suite\]](#)

## [Interpr. psychanal. de la manie et de la mélancolie - suite]

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb038\_f0881

SourceBoite\_038-41-chem | Maladies. Psychoses et névroses.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Abraham, Karl](#)
- [Freud, Sigmund](#)

Références bibliographiques[Abraham, Melancholia and the development of the libido \(1924\)](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- 1 choix objectif narcissique
- des éléments ambivalents à l'égard de l'objet
- la période de l'objet et sa réincorporation symbolique.

### 3 / Abraham: Mephanthia and the Development of the Libido (1924) in selected Papers.

- a/ mepanthie et neurose obsessionnelle
- se remémorant par la phase qu'il leur présentait, par l'ambivalence, et par leur origine ~~et~~ au stade anal.
  - se distinguant en ceci que
    - l'objet mépancolique rompt la relation objectales extérieures, et regresse à la phase repulsive de l'analyse
    - l'objet obs. maintient le rapport à l'objet ext., et se remonte + tout que la phase "répulsive" de l'analyse.

b/ malgré la libé à l'expulsion anale chez le mépancolique, il libé à la "re-mitrojecter" par adoucir le trauma narcissique de leur perte - D'où des fantasmes scopophiliques,



de réincorporation orale de l'objet refectif  
(qui ymbolesse la mère) - D'un retour à  
l'organisation orale agressive et ambivalente,  
à savoir que cela implique le retour à l'état  
de préambivalence, sans objet, narcissique

γ) Avec 3 conditions que Freud énumère pour  
la mélancolie, Abraham ajoute les suivantes :

- 1 tendu institutionnel à l'érotisme oral
- la fixation de la libido à l'acte oral agressif
- des phases successives en amour, à qui survient  
des traumatismes narcissiques
- déception grave concernant la mère avant  
la liquéfaction de l'Œdipe
- répétition de cette déception primaire, dans  
la vie ultérieure, à qui précipite la mélancolie

δ) Il y a de H 1 processus qu'Abraham  
appelle "un processus de métabolisme  $\gamma$ " par  
l'Ego mélancolique :

l'objet est d'abord refectif sur le mode  
sadique anal ; puis réincorporé sur le mode  
oral et sur des buts de cannibalisme ;  
tourmenté par l'Ego sur le mode sado-maso-  
chiste ; et enfin, après un rapprochement  
l'objet réincorporé est tiré vers l'Ego, il est