

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036](#) | [Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-1-chem](#) | [Broussais. Item](#)[Le cours de la gastroentérite est très variable](#)

Le cours de la gastroentérite est très variable

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0003

SourceBoite_036-1-chem | Broussais.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiquesBroussais, Cours de pathologie et de thérapeutique générales, professé à la Faculté de médecine de Paris. Recueilli par un sténographe (M. Tasset), et revu sous les yeux de l'auteur par un médecin de la doctrine physiologique (P.-M. Gaubert), Paris, Mlle Delaunay, (1831-1832)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Le cours de la gastro-entéro-ent
est variable.

* On venant d'exposer les différents
marchés de l'inflamm. dans les trois régions
du canal digestif, on va faire une mention
uniquement de l'2 à l'autre, et montrer
de la part moyenne l'2 ou l'autre d'ac-
tion ou la 2 ou les deux. On a vu cher-
cher à indiquer les influences particulières
si l'une ou l'autre marche est mise.
En effet, on y a vu de même, par que l'
infl. marche par 1 ou 2 ou les deux.

Broussais Cours de Patho



I. r 531

