

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-2-chem | Bichat. ItemConceptions des maladies locales selon Bichat](#)

Conceptions des maladies locales selon Bichat

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0036

SourceBoite_036-2-chem | Bichat.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

concerthous de materieu locale s/B. hat

B. paine de cote le materieu gale y
le pimen.

36

" Puisque le materieu ne sont que
des attractions de propriete vitales de
que chaque tissu du corps se le rapport
de ce propriete, ~~il est~~ ~~est~~ evident
qu'il doit en differer aussi par le materieu.
De don H organe composé de ~~diff~~
tissus, et peut être materieu, le subit
rebut inlets " (Lxxxv)

a/ Ex : le mal de cerveau est ~~tr~~
atteinte, Parachnoide ouvert (Lxxxv)
- qd it y a ~~le~~ dans le cerveau
le pimen est inlets. (Lxxxvi) - le
materieu de piment ont ~~est~~
a p'oi (Lxxxviii)



Le siege de sympathie est le tissu,
non p'organe. Aussi sur le ~~com~~
sympathique, sur le filer charmes
de p'elotus sont atteints par les sympathies.
ni la muqueuse ni la surface serue
ne presentent d'interhalation ou de secretion (ix)

c) Il est vrai que dans le malade chronique une affection peut s'étendre à d'autres et autres, de telle sorte que l'organe est atteint. Ex le cancer, où les "tissus" sont confondus dans une masse c/ly" (xci).

mais le tissu est primitivement affecté et les autres le sont par la voie de sécrétions viciées par le système capillaire (xcii).

ou encore le tissu est affecté, la fonction est des autres est compromise (ou les fonctions) en telle sorte qu'il y a un cas de pression de l'épithélioïde) xciii.

d) Il y a deux sortes de symptômes

- ceux qui tiennent à la nature de tissu affecté
- ceux qui dépendent des fonctions troublées dans l'org. où ils se trouvent (xciiii)

e) Il y a diverses sortes de tumeurs

- certains qui sont en un seul lieu dans l'organe où ils se trouvent (le tissu osseux)
- d'autres qui se multiplient ailleurs