

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-2-chem | Bichat. Item](#)[Les membranes séreuses sont plus ou moins facilement inflammables](#)

Les membranes séreuses sont plus ou moins facilement inflammables

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0038

SourceBoite_036-2-chem | Bichat.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les membranes sereuses sont + pte.
ment in flammation.

38

Les m. sereuses + pte^m - les geres
d'inf. que le tissu muqueux ou cellulaire.

Les membranes sereuses sont inf.
sur l'ord. de croissant mural:
pleure, peritone, pericarde, tunique
viscrale, arachnoide.

Bichat. An. plh
(An. 1825). 139)



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, including the word "Mars" and some numbers.

88

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.