

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-11-chem | Signes-symptomes. Item](#)[La séméiotique, pratiquée par les Anciens a été oubliée par les Modernes](#)

La séméiotique, pratiquée par les Anciens a été oubliée par les Modernes

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b036_f0171**

Source**Boite_036-11-chem | Signes-symptomes.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Pinel, Philippe](#)**

Références bibliographiques**[Landré Beauvais , Séméiotique, ou Traité des signes des maladies, 2e édition, Paris, J.-A. Brosson, 1813](#)**

Référentiel BNF**<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb307327536>**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Landré-Beauvais, Augustin-Jacob (1772-04-04 -- 1772-04-04)

TITRE Séméiotique, ou Traité des signes des maladies, par A.-J. Landré-Beauvais,... 2e édition

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE 1813

EDITEUR Paris : J.-A. Brosson , 1813

171
La sémiologie, pratique

Anciens & école moderne

"Les 1^{ers} mod. grecs, unique moyen
d'observer les signes du malade, tracent
des tableaux si clairs, si précis et si exacts
qu'il en y trouve presque tout ce qu'
est ^{aujourd'hui} nécessaire pour la connaissance précise
des signes nosologiques. Les modernes //... se sont
plus ou moins écartés de la route
que leur avait tracée, pour se livrer
à des recherches sur la cause et la
nature du malade" XII, XIII

A. J. Landré-Beauvais

Sémiologie. Paris 1813.

(2^e éd.)

et éd. par Pinel

prof. de clinique à la Fac. de Médecine



La formation des roches
dans les zones de contact

Les roches de la zone de contact sont caractérisées par une texture granulaire et une composition minérale qui diffère de celle des roches encaissantes. Cette modification est due à l'augmentation de la température et de la pression lors du contact avec le magma.

On observe souvent la formation de minéraux nouveaux, tels que le cordierite, le spinelle, le grenat, le quartz, le feldspath, le mica, le chlorite, le talc, le stéatite, le pyroxène, le amphibole, le calcite, le dolomite, le quartz, le feldspath, le mica, le chlorite, le talc, le stéatite, le pyroxène, le amphibole, le calcite, le dolomite.

La texture des roches de la zone de contact est généralement granulaire, mais elle peut être aussi bien cristalline que micacée. La composition minérale est caractérisée par la présence de minéraux nouveaux, tels que le cordierite, le spinelle, le grenat, le quartz, le feldspath, le mica, le chlorite, le talc, le stéatite, le pyroxène, le amphibole, le calcite, le dolomite.

La formation des roches de la zone de contact est due à l'augmentation de la température et de la pression lors du contact avec le magma.

