

Les différents signes et leur valeur

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0172

SourceBoite_036-11-chem | Signes-symptomes.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les différents signes et leur valeur 172

1° "Les signes diagnostiques sont ceux qui représentent le tableau de la maladie et l'ont en un coup d'oeil et d'instinct de la maladie" (8)

Ex: douleur à l'abdomen, toux, respiration difficile, expectoration de sang, pouls dur et fréq → péripneumonie 18-9

a/ signes caractéristiques "sont propres à chaque maladie, et en sont inséparables"

Ex: toux sèche, douleur péripneumonie à l'abdomen; difficulté de respirer → pleurésie (9)

"Les signes caractéristiques ont encore été nommés pathognomoniques, mixtes, essentiels, univoques, suffisants. Les signes organiques sont des signes caractéristiques qui font connaître quel est l'organe affecté" (9)

b/ Signes c/nt "qui se rencontrent dans plusieurs maladies": frisson du soir, chaleur du jour, rougeur de la face. Signes équivoques, insuffisants (9)

c/ Signes accidentels: qui peuvent se présenter ou non dans la maladie

- survenant: "disposition à développer la maladie, et qui la marchant"

d'accidents étonnants : des tics
 chez les enfants atteints de l'urémie
 - épileptiformes : accidents qui sur-
 viennent dans la maladie (mancure
 traitée, institution de médecine)
 - épileptiformes : signes accidentels
 qui ne paraissent pas avoir que la
 maladie soit compliquée par eux
 (110)

2°/ Les signes anamnétiques ou caractéristiques
 ils appellent à ce qui est peut-être le plus
 facile de la maladie. Ils ne se bornent pas
 à ce qui la précède, ils s'étendent à tout
 ce qui l'a suivie " (11)

Ils permettent de distinguer ce qui
 arrive par cause de la maladie, et ce qui
 est indépendant. La valeur des données, si
 elle survient après le moment de la maladie
 ou la maladie (12)

3°/ Les signes pronostiques sont ceux qui
 indiquent et qui font prévoir ce qui arrivera
 de bon ou de mauvais " (12)

- signes critiques : ceux qui
 indiquent sur le cours de la maladie

- signes critiques : ils se présentent dans la
 (113)