

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_036](#) | [Naissance de la clinique.CollectionBoite\\_036-11-chem](#) | [Signes-symptomes. Item](#)[\[Les différents signes et leur valeur - suite\]](#)

## [Les différents signes et leur valeur - suite]

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb036\_f0173

SourceBoite\_036-11-chem | Signes-symptomes.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiques [Landré Beauvais , Séméiotique, ou Traité des signes des maladies, 2e édition, Paris, J.-A. Brosson, 1813](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb307327536>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

### Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Landré-Beauvais, Augustin-Jacob (1772-04-04 -- 1772-04-04)

TITRE Séméiotique, ou Traité des signes des maladies, par A.-J. Landré-Beauvais,... 2e édition

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE 1813

EDITEUR Paris : J.-A. Brosson , 1813

On a voulu distinguer signes  
certains et signes incertains. mais  
"le degré de certitude de chaque signe  
varie selon un trop gd n<sup>bre</sup> de circon-  
stances" (13)

- leur valeur avec la maladie :  
l'aphonie est dangereuse dans les fièvres putrides,  
mortelle dans les fièvres ataxiques, nulle dans  
l'érythème (13)

- avec le début de la maladie : le trémor  
est dangereux au début de la fièvre ataxique  
et heureux présage à la fin (14)

- avec l'âge ou l'habitude de la maladie :  
l'uniformité est signe - péchance chez l'  
f. f. nerveux que chez l'adulte (14)

\* avec les autres signes ("valeur corré-  
lative") : les yeux livides sont 1 signe  
prob<sup>le</sup> de la virg et de la mort, les extré-  
mités froides et l'haleine fétide ; non,  
s'il est livide (15)

Landri Beaumont. Seméiologie  
(Paris 1813. 2<sup>e</sup> ed.)



