

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036](#) | [Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-11-chem](#) | [Signes-symptomes. Item](#)[Royer Collard : La médecine des symptômes](#)

Royer Collard : La médecine des symptômes

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0178

SourceBoite_036-11-chem | Signes-symptomes.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Roger Colard: La médecine du symptôme

178

Le 28 Germinal An V, R.C. future
épistémologie de la soc. de la Fac de médecine
sur la med. symptomatique.

"The méthode a manifesté nos yeux
médicaments qui ne le rendent visible, et
et ensemble et la succession la constituant
l'été constituant ce sont les symptômes

Un symptôme ne constitue ni l'ensemble
celle-ci résulte de la réunion de divers
symptômes simultanés ou successifs, et comme un
tout composé d'un certain ordre, dont la
qualité et le son est, les motifs et sa terminaison
(100-101)

- La med. de la méthode "se règle con-
formément à la nature de la matière, tenant
de un principe, sa marche et sa terminaison
habituelle" (101)

- La med. des symptômes "se conforme
aux moyens particuliers adaptés aux
symptômes existants, et oblige
le médecin à l'usage" (101-102)

- la maladie évol. hémiclé, et sans
sympt graves d'entité (syndrome
luc) (hémiclé hémiclé)

- la mal. a évol. hémiclé, mais en
les symptômes peuvent être graves. Il faut
avoir les deux

- la mal. a évol. hémiclé, mais
qui peuvent être amitiés (fièvre ady-
namiq. par ~~les~~, fièvre & frissons) : méd. de
la maladie active & méd. des symptômes
liés à la

- la maladie hémiclé & hémiclé : la
méd. des symptômes sert à son de plaisir.

Bulletin de l'École de médecine

An XIII (1805). p 99-107