

Les rapports entre les différents éléments de la maladie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0184

SourceBoite_036-11-chem | Signes-symptomes.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiques[Demorcy Delletre , Essai sur l'analyse appliquée au perfectionnement de la médecine, par J.-B.-E. Demorcy-Delletre, Paris, Crochard, 1810](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les rapports entre les différents éléments de
la maladie 184

L'analyse doit permettre de distinguer
les divers éléments de la maladie, et leurs
rapports.

1 Le rapport du primitif et du second.
Donc le cas d'une hémiparésie à
inflammation du 1^{er} n^o p. nerveux, hémiparésie
hémiparésie et secondaires (et c'est l'autre affection
qui est le fruit secondaire) hémiparésie ou unilatérale.

Au cours d'une maladie il peut y avoir
changement : 1^{re} lésion chronique peut être
1^{re} lésion motrice ; au bout d'un certain temps,
elle devient étendue primitive.

2 Le rapport de l'idiopathique et du
symptomatique. L'idiop. est lié au siège
de la cause de la maladie ; le symp.
au siège de l'effet. 

3 L'affection elle-même et l'affection, sympto-
matique ~~fixe~~ en certains cas, quand
on voit du côté des nerfs, ni des éléments
n^o, ni des causes visibles, et qu'on

pourminutisme indérivable et de l'éc. =

112 -

Demorcy - De l'éc.

Essai sur l'analyse syst. du perfection
nement de l'éc. 1870.