

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-11-chem | Signes-symptomes. ItemSignes et symptômes](#)

Signes et symptômes

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0188

SourceBoite_036-11-chem | Signes-symptomes.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiques[Favart , Essai sur l'entendement médical, suivi d'une nouvelle méthode pour apprendre la médecine et d'indications thérapeutiques, Marseille, impr. de Achard, 1822](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Signes et symptômes

188

= Pour établir les symptômes, il faut mesurer
opinion

- noter le signe (surtout signe de la
maladie) de l'individu que le praticien
+ individu lui-même → le tout
- donner au signe de maladie 1^{re} dénomi-
nation par sa qualité ou son aspect (ex:)
toux rare, fréquente
- établir le signe de sa qualité spéciale
et en former 2^{de} signes fébriles (genre)
la toue en 5^e
- donner aussi signes fébriles, qui
apparaissent, augmentent et diminuent
ensemble. (par ex: toue, expectoration,
pleurodynie, dyspnée)
- donner 1^{re} 2^{de} dénomination qui
puisse retenir en un seul mot les
signes. = péri-pneumonie.

BnF
MSS

(+ 13)

"Les symptômes sont des signes fébriles
de maladie que se composent 1^{re} 2^{de} signes

minution (1/2) "(1 2)

"La différence entre le signe et le symptôme
consiste en ce que

1° le signe est toujours qualifié ou spécifié;
le symptôme sans qualification.

2° le signe est toujours un nom; le symptôme
peut être un nom ou une dénomination.

3° le signe marche toujours seul; le symptôme
peut être accompagné de plusieurs autres."

13.

Fauvel. Éléments de Pathologie
médicale. 1822