

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036](#) | [Naissance de la clinique](#)[CollectionBoite_036-15-chem](#) | [Laennec](#). [Item](#)[La dégénération \(Laennec\)](#).

La dégénération (Laennec).

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0218

SourceBoite_036-15-chem | Laennec.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Laennec, René-Théophile-Hyacinthe](#)

Références bibliographiques[Laennec, Article 'Dégénération', in Dictionnaire des sciences médicales, vol. 8, 1814](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La déjénératîon (Laouwe)

"D's l'usage ordinaire du langage:
"chang^{nt} de nature d'objet ygre,"
et "id^{nt} du passage de l'état primitif
à l'état inférieur ou vice."

on est déjénératîon du humeur;
infl. déjénérant en gongine. (202)

En med on a l'id^{nt} un usage très
large, qui couvre: tissus acc^{ts}, prochi-
mités acc^{tes}, matières morphogènes. (202)

"Le terme de dég. doit être restreint
à l'forme particulière du alt. de
l'usage et doit désigner tout^{nt} la
transformation d'1 tissu que l'onque
de l'économie animale en 1 substance
de nature diff^{nt}." (202)

cartilage → ostéome
glande lymphatique en méenchyme →
l'interstitiel

part de déjénératîon



mais qd ita. forme 1 masse
littérature du 18^{ème} u 19^{ème}
1^{er} Aug. (202-203)

(est rhino nec: ainsi les ossifica-
tion de la dure mère u ventricule des
Aug: si on voit 1 direction de
l'apport que de tissu vicieux est
de voir un tr. la dure mère et la lame
du p. arachnoïde qui revêt la surface
interne (203)

Il arrive égale^{ment} que la production
accidentelle se/ouit le tissu normale
(oum). les lésions qui réduisent les
et régénèrent. mais u ventricule des.

Les + fréquents sont les ossif. de
cartilage; les lithématiques; et les des.
surtout de l'air u des muscles; les
Aug. squameux de la grande membrane,
des ossif. et de l'arachnoïde (207)

Lucerne. Art.
Degeneration du Dict. des
sc. médicales T VIII
1814