

Signes de la péricardite aigüe à l'auscultation

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0219

SourceBoite_036-15-chem | Laennec.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiquesLaennec , De l'auscultation médiate, ou Traité du diagnostic des maladies des poumons et du coeur, fondé principalement sur ce nouveau moyen d'exploration, Paris, J.-A. Brosseau et J.-S. Chaudé, 1819

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

signes de p^e péricardite aiguë
à l'auscultation.

219

La contraction des ventricules donne
une impulsion forte et l'impulsion + marquée que
l'on obtient avec I; à des intervalles ± longs
surtout pendant les pulsations + petites et + courtes,
qui correspondent à des interruptions de
travail. ~~La~~ La petite de points contraste
avec la force des battements du cœur.

Lucien Aucun
II - r 377



