

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[Collection Boite\\_036 | Naissance de la clinique.](#)[Collection Boite\\_036-15-chem | Laennec. Item](#)[Signes de l'oedème du poumon à l'auscultation](#)

## Signes de l'oedème du poumon à l'auscultation

Auteur : Foucault, Michel

### Présentation de la fiche

Coteb036\_f0223

SourceBoite\_036-15-chem | Laennec.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiquesLaennec, De l'auscultation médiate ou Traité du diagnostic des maladies des poumons et du cœur fondé principalement sur ce nouveau moyen d'exploration, Paris J-A Brosson et J-S Chaudé, 1819

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

Signes de l'œdème du poumon  
à l'inhalation.

C'est "l'infiltration de sérosité dans le tissu pulmonaire porté à signe tel qui offre diminue notablement persistance : par." (9)

Avec le système, 2 moyens de le reconnaître :

"La respiration est le moins gênante pour être attirée, à moins qu'il n'y ait effort avec les gouttes. Plus il y a d'étole la plus grande l'absorption de thorax et elle est accompagnée de l'expirition + analogues au râle qui on trouve naturellement de la respiration. Ce râle respiratoire est moins fort que dans la pneumonie du bord." (14)

... l'expirition + analogues au râle qui on trouve naturellement de la respiration. Ce râle respiratoire est moins fort que dans la pneumonie du bord. (14)



A l'inspiration : poumon serré, + dense et présent, ne s'atténue pas pour faire place à l'inspiration ; l'impression de la poitrine y reste + forte marquée que ce

1855  
numéro 500. A l'interieur, plusieurs  
de rosaces. (II).

Lacuna. Ann. med.

1818. II.

Le lacuna est une espèce de la famille des Rosacées, dont les feuilles sont alternées et lancéolées, avec un pétiole court et une base arrondie.

Le lacuna est une espèce de la famille des Rosacées, dont les feuilles sont alternées et lancéolées, avec un pétiole court et une base arrondie.

Le lacuna est une espèce de la famille des Rosacées, dont les feuilles sont alternées et lancéolées, avec un pétiole court et une base arrondie.

Le lacuna est une espèce de la famille des Rosacées, dont les feuilles sont alternées et lancéolées, avec un pétiole court et une base arrondie.

Le lacuna est une espèce de la famille des Rosacées, dont les feuilles sont alternées et lancéolées, avec un pétiole court et une base arrondie.

Le lacuna est une espèce de la famille des Rosacées, dont les feuilles sont alternées et lancéolées, avec un pétiole court et une base arrondie.