

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-15-chem | Laennec. Item\[Les classifications en anatomie pathologique - suite\]](#)

[Les classifications en anatomie pathologique - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0226

SourceBoite_036-15-chem | Laennec.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021


de lecture et du corps + l'organe + un autre
ou le type de nos constatations que la question
le parti de corps humain ou du
renouveau" (51) 226

Ainsi, les altérations de lecture
sont de 4 types:

- involutions de l'organisme (plais,
prolifer)
- accumulation ou ex-transection
d'un liquide ou d'un autre (pro-
prie, tumeurs, etc.)
- inflammation
- développement résiduel de tissu
ou de matière qui n'aurait pas
eu l'état de malade (tissus
squameux, tuberculeux) p 52

Lacune. Dictionnaire

Art. Anz-plh.

II. = (1812) 

[The page contains several paragraphs of extremely faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is mirrored and difficult to decipher.]