

La pectoriloquie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0231

SourceBoite_036-15-chem | Laennec.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Laennec, René-Théophile-Hyacinthe](#)

Références bibliographiques[Rouzet, Analyse de l'Auscultation médiate, Revue médicale historique et philosophique, 1, 1820](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Lacune sur l'ant. f. atteint
de f. bilieuse et d'un ^{croquant-m} catarrhe pulmo-
naire, applique le stéthoscope au milieu
de la partie moyenne de la clavicule droite.
sa voix semble sortir directement
de la poitrine et passer à l'entière ~~ans~~
par le canal du cylindre. Et en sur-
l'ouïe.

Il observe le même chez 4 individus
de phthisique. Il considère la pectori-
phonie que la voix pleuro-pneumonique
de la phthisie pulmonaire.

Lacune a mis l'oreille à la
distinction de l'égophonie (siffle-
ment pleuro-pneumonique du pectoral pleurétique)
La voix semble sortir de la poitrine, mais
cette, argentine et chevrotante

L. Rouzée. Analyse de
l'égophonie ou voix de
l'inducteur. I. 1820.

BnF
MSS

