

Relativité des signes

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0249

SourceBoite_036 | Naissance de la clinique.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiques[Double, Séméiologie générale, ou Traité des signes et de leur valeur dans les maladies, Paris : Croullebois, 1811-1822](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- il faut insister sur les signes
qui indiquent l'existence du thorax vide.

- les signes ont d'abord ~~de~~ de valeur
que "les signes que la fournissent tiennent
de + pas du siège de la lésion et de - un"
ainsi le pouls n'est pas de valeur ⁽¹⁸⁶⁻⁷⁾
en maladies chroniques de la poitrine, mais
la respiration.

- + l'organe offre d'importance dans le
système de l'économie humaine, + on
doit attacher d'intérêt aux signes que la
présentent. Ainsi le son ^{droit} de l'hypochondre
gauche (de l'ov) est + important que le son ^{droit}
de l'ov (nls) 182

181-188

F. J. Doullé hémiorlogie 9th

T. I.

Paris 1871