

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-18-chem | Médecine classificatrice. Item](#)[Obs\[ervation\] de paralysie \(Morgagni\)](#)

Obs[ervation] de paralysie (Morgagni)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b036_f0310**

Source**Boite_036-18-chem | Médecine classificatrice.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Morgagni, Giovanni Battista](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Ob. de paralytie (Morgagni)

310

70 ans; apoplexie très ancienne; hémiplegie;
membre supérieur du côté droit; inerte.

"Puis qu'on enlève le cerveau de l'intérieur du crâne, il s'écoule de la substance qui a tenu ensemble les deux hémisphères. Le plexus choroïde du ventricule gauche présente le corps de la glande et le plexus de l'artère composée de deux artères hyalines au-dessus d'un ventricule et d'un sinus. Les plexus s'étaient formés par suite de la dure et molle que présentait la substance." "

Morgagni (Méd. Pratique)
Recherches anatomiques 1821. II. 109-110.



Autre vieillard dément, hémiplegique
avec convulsions: on trouve entre les membranes
une substance qui irrite le cerveau
sans en provoquer de convulsions sur
côté, si l'autre n'est déjà éteinte.
La substance est due à l'excitation

~~plateau~~ de ~~et~~ une t'en h'ant
tu l'ent, ie. une p' corps strip-

Th. J. r 110-