

Maladies épidémiques, sporadiques, contagieuses

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0327

SourceBoite_036-19-chem | Épidémies.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiquesLe Brun, Traité théorique sur les maladies épidémiques, dans lequel on examine s'il est possible de les prévoir, et quels seroient les moyens de les prévenir et d'en arrêter les progrès, Paris : Didot le jeune, 1776

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Maladies épidémiques, sporadiques, ou ^{trouvées}

327

^{donne à entendre}
"on ~~appelle~~ les épidémiques à l'heure
qui attaquent en un temps et avec des
caractères semblables 18 d'une de personnes
à la fois" (r 1)

Par les maladies sporadiques, dont les
causes sont propres à une seule personne
puissent devenir épidémiques. (1-2)

"Quant à 18 d'une de personnes, on ne
croit pas que les maladies épidémiques
s'élevent continuellement, mais que elles peuvent
être sujettes à 1 autre, et que elles s'attachent
une pour une dans les maladies ~~contagieuses~~
malignes, et dans le Peste, il est permis de
douter que les m. é. simples continuent
réelles 1 épidémie pour élever elle à une
maladie des maladies aux personnes saines" (2)

Les m. é. simples sont propres à chaque
épidémie, rougeole, scarlatine, Diarrhée
létale, fièvre intermittente (r 2-3)

BnF
MSS

Le Brun Traité Méthodique sur les
maladies épidémiques
(Paris 1776)

