

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-21-chem | Le réflexe. \[titre donné par D. Defert ?\]](#)[Item](#)[Histoire du réflexe](#)

Histoire du réflexe

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0357

SourceBoite_036-21-chem | Le réflexe. [titre donné par D. Defert ?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Descartes, René](#)
- [Sherrington, Charles Scott](#)
- [Willis, Thomas](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Histoire du réflexe

357

1 Descartes . Traité de l'H . A.T. XI

Description du réflexe de flexion ¹¹⁹ nociceptif de la jambe -

De la Passion de l'Âme . Art 13 : refl. palp.
réflect.

mais le mot réflexe n'est pas prononcé.

2 Th. Willis de De motu musculari (1682)

(O.C. T.I. p. 27-41) distingue

- le mot volontaire et spontané qui a son origine dans le cerveau
- et le mot involontaire qui a son origine dans le cerveau (cœur, respiration) : ce mot peut être déclenché

- (a) par l'âme central pur (intuition délibérative)
- (b) par le ^{mot} réflexe (grosse après démanigaison de la peau)

BnF
MSS

3 Astruc (An sympathia partium a certa nervorum positura in interno sensorio) 1743
étudiant la "sympathie" - i.e. la répercussion à distance d'excitations locales, il décrit la "réflexion" de la sensation et la sympathie.

4 Prochaska (~~en~~^{um} 1800) fait la revue
g^{le} où il reprend Witten : il pense que les lois
particulières qui président à la re/flexion sont condi-
tionnées par la nature de la pulpe médullaire du
sensorium. La loi g^{le} de re/flexion des impressions
sensitives en motrice, est simple et la
conservation de l'énergie.

5 Le 1^{er} schéma du re/flexe médullaire
est dû à P^{re} Alfred Wagner (1844)

6 En 1906, Sherrington ds "The integrative
action of nervous system"

- "the unit reaction in nervous integration
is the reflex."

- "the nervous system functions as ~~as~~
whole."

Koyer. Reflexes et
comportement