

Le sommeil et l'oubli

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0361

SourceBoite_036-22-chem | L'oubli.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).


Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La rétention pos le veille active est moins bonne que pos le sommeil.

Exp^o de Jenkins et Dallenbach
(Amer. J. 1924. T 35. p 210). On compare
les courbes d'oubli de 2 sujets ~~par~~ chacun
soudoumant ~~après~~ le d, d 1 veille, et
un huisant a veiller pos 8 h. success d 2^o
veille.



La courbe des sujets qui dorment est à veille est à peu près celle d'Ebbinghaus
La courbe des sujets qui dorment à minimum
moins vite ~~que~~ pos le 2^o en heures de

comme il que peut les 2 heures comprises de
veille; puis la courbe d'oubli s'élève un-
peu.

J'en puis de Dellenbach conclure "que
l'on est en cas de détérioration des
vraies impressions et associations, mais c'est
+ tôt affaire d'interférence et d'oubli
des vraies impressions par les récentes."

in Borning (Foucault
of p. 173)