

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite\\_036-23-chem | L'unité de composition chez les \[contemporains ?\]. Item](#)[L'unité de plan des crustacés](#)

## L'unité de plan des crustacés

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Cote**b036\_f0370**

Source**Boite\_036-23-chem | L'unité de composition chez les [contemporains ?].**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées

- [Audouin, Jean-Victor](#)
- [Rathke, Heinrich](#)

Références bibliographiques[Rathke, Untersuchungen über die Bildung und Entwicklung des Flusskrebsses, Leipzig, Voss, 1829](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- Aujourd'hui montrer que les extrémités  
des écrevisses (2 pedoncules oculaires, 4 antennes,  
2 mandibules, 4 mâchoires, 6 pattes mâchoires,  
10 pattes péropodiques, 12 pattes abdominales) peuvent  
être ramené à 1 forme typique : les pinnipèdes  
critères of des pattes modifiées. Il en appelle les  
des appendices.

- Rathke (Ueber die Bildung u. Entwicklung  
des Ferkels. 1829) sur des rech. embryolo-  
giques : les appendices de première se  
montrant " la même forme et occupant la même  
la changeant de position et de forme même que  
la spécialisation fonctionnelle en leur unité  
unité.

Il existe aussi que les mêmes formes les  
mêmes chez l'écrevisse sont les mêmes qui se trouvent  
chez les vertébrés ; mais elle occupent  
la position même chez l'écrevisse, le dorsale chez  
les vertébrés.

Rathke continue in: G.S.H.

H 183-4 E. Rembr. La 4 300. avec Dureau



