

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-24-chem | Geoffroy Saint-Hilaire. Philosophie anatomique. Item](#)[La composition des vertébrés](#)

La composition des vertébrés

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0386

SourceBoite_036-24-chem | Geoffroy Saint-Hilaire. Philosophie anatomique.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

1. Vertébré : " les animaux qui ont un long cordon médullaire ... aux côtés duquel le nerf vague se ramifie, et de l'extrémité antérieure se développe et s'épand pour former l'encéphale. La moelle épinière est logée dans l'échelle, et l'encéphale dans le crâne.

Il s'agit de l'être et de la surpluie le composé d'éléments qui établissent la relation avec le monde extérieur, ou qui lui font s'adapter aux corps existant de quoi en tirer son existence " (6)

2. " s'il en est ainsi, il n'est pas suffisant de considérer les os, et de rechercher à quelles circonstances ils fournissent un appui au crâne ou au long cordon vertébral, en quel endroit et / ou ils se attachent, s'ils servent à fixer ou à fixer l'articulation ou si leur mode d'union est variable et classe à l'autre " (6)

BnF
MSS

3. Par suite de cette étude, il ne faut pas

"Sébrumater à l'anneau que le corps
animal se subdivise en tête, tronc et
extrémité" ni exister "que ce que se voit au
niveau se soit un véritable produit naturel"

on appelle tronc "le corps qui contient
les viscères de la poitrine et de l'abdomen"

- de la quadrupède "le tronc est un peu
suspendu dessous et attaché au milieu de
la colonne vertébrale épaisse. Un nombre
quelque de vertèbres existent au-dessus, les
cervicales en avant, les coccygiennes en arrière"
(7)

- de la oiseau "le tronc est reporté à
l'extrémité postérieure : la vertèbre du
cerv sont le + nombreux (9 à 23 ; 7 ou les
mammières sont de 2 unités) (8)

- de la poisson "la poitrine et le cœur
sont à la tête, le organe de la digestion
et de la sécrétion venant après" (9)

4. on peut montrer aussi que "tous
matériaux qui composent le poisson sont