

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036](#) | [Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-25-chem](#) | [L'information Item](#)[Filtrage et prédiction des messages](#)

Filtrage et prédiction des messages

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0402

SourceBoite_036-25-chem | L'information

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Filtrage et prédiction du message.

402

Rechercher les moyens d'extraire d'un signal
un message, le maximum d'information,
et de parvenir de chaque situation à l'état
de transmission économique / économique pr.
l'entraîneur sur les problèmes sur les aspects
de bande utilisables.

A P.C. et P.C. du filtrage.

Les signaux nuisibles sont :

- en un contenu d'information bande de
fréq.
- en autres d'un bande

Le procédé P.C. existe à affaiblir l'ampli-
tude du signal et à la bande utile,
ce qui a le double inconvénient :

- d'introduire une distorsion de phase
- de ne pas supprimer les bruits de la
bande utile.

De cette conception P.C. on ne tient
compte à propos d'un signal que de l'impact
de son spectre de fréq.

On ne tient pas compte des propriétés temporelles

BnF
MSS

B La méth. directe.

On peut intervenir direct^{mt} la propriété fondamentale
du signal. mais en méth. se basant sur P hyp. que
le signal est le bruit blanc engendré par 1
processus stationnaire (i.e. les propr. statistiques
de chacun d'eux sont toutes fixes et le temps)

Ceci se fait grâce à un autocorrélateur

Indyoudjian.
(F. P. W. et med. de m. et p. en.
in Cyb. et ~~et~~ 35-53.