

Message et signal

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0405

SourceBoite_036-25-chem | L'information

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Message et signal.

405

"Il ne suffit pas de lancer 1 signal sur 1 ligne pour que cette opération soit l'équivalent de la transmission d'un message : pr. ex. l'envoi d'un courant sinusoïdal sur 1 ligne n'apprend rien à 1 opérateur placé à l'autre extrémité. Ce qui caractérise le message est son imprévisibilité."

Le message est "précisément absent de 1 signal n'est qu'un rien."

J. Loeb. (in Cyber.
14)



