

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite\\_036-26-chem | Philosophie de la nature. Le réflexe.](#)  
[Item](#)[Les séries parallèles selon la philosophie de la nature](#)

## Les séries parallèles selon la philosophie de la nature

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb036\_f0447

SourceBoite\_036-26-chem | Philosophie de la nature. Le réflexe.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Fries, Jakob Friedrich](#)

Références bibliographiques[Choisy, Des Doctrines exclusives en philosophie rationnelle, Genève, impr. de L. Sestié, 1828](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

## Les séries principales s/p de la nature

447

2. Fries pense que la nature est constituée  
comme un de sources qui marchent parallèles  
et de la diversité peut se correspondre :

autour de deux types de nature animale

- les mones et les dicotylédons

- A ce que les séries rangées de 1 à 10 ont  
des affinités (marquées par des organes caractéristiques)

Les séries correspondantes de la série d'affinité ont  
des analogies (marquées par des org. - importants)

- chaque série ou sa subdivision peut être  
représentée par 1 cercle : on peut représenter  
le type de l'organe dominant, qui se situe  
si on va à droite et gauche



2. Candolle a pu se débarrasser l'ensemble  
de son système des métastases.

Mais tout s'applique aux autres.

choix rigoureux des métastases de  
la série à la Apismacis et Renonculacis;

Orchidées et Ihytidées ; Ranunculacées et  
Amaranthées ; Rhéumacées et Euphorbiacées.<sup>2</sup>

J. D. Choisy. De Rochers

excellent (Serres 1828)

1190.1