Les différents modes de reproduction

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0463
SourceBoite_036-26-chem | Philosophie de la nature. Le réflexe.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Références bibliographiquesCarus, Traité élémentaire d'anatomie comparée, traduit de l'allemand sur la seconde édition par A.-J.-L. Jourdan, Paris, J.-B. Baillière, 1835.
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les diffnts modes de reproduction

engendrt

- pr 1 matière organique indiffnte.
  - matière animale primaire (création)
  - m. an. secondaire (mov. de la décomposition de corps individ. vivants: gen. spontanée)

- pr des organismes individuels vivants
  - pr division du corps maternel (gen. pr scission)
  - pr formation d'une partie particulière de matière organique primaire
    - immédiatt, pr bourgeon (gemmation)
    - médiatt pr œuf
      - sans opp. de sexe (gen. asexuelle)
      - pr opp. de sexe ~~simple~~ (gen. sexuelle)
        - simple : chez les hermaphrodites
        - double : 2 individus de sexes diffnts

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/7585?context=pdf

Or tous ces générations se rattachent finalement à la création.

En effet

1. La gén. sexuelle se rattache à la gén. asexuelle, le germe qui a besoin d'être fécondé appartenant dans tous à l'organe femelle ou reçeptif.

2. L'ovaire se développe à l'organe femelle et 1 region de cet organe : ainsi il semble destiné à la gemmation

3. Celle-ci se rattache à la cellule et la matière où les gemmes sont d'abord prêts du corps maternel

4. "Enfin tous ces modes de génération ne peuvent avoir d'autre source que la matière organique primaire reproductive laquelle se rattache en dernière analyse à la matière primaire elle-m.

Carus. Tr. cf. An. comparée

II. p 361-362.

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/7585?context=pdf