

## Expérience princeps de Mendel

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb036\_f0489

SourceBoite\_036-27-chem | Génétique.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

Étude sur les hybrides F<sub>1</sub> de deux variétés  
de pois ayant les graines jaunes et lisses ;  
et de deux variétés vertes et plates.

- A et B sont deux graines F<sub>1</sub>, elles sont jaunes et lisses.
- Il croise ces deux graines F<sub>1</sub> entre elles. Il obtient une génération F<sub>2</sub>.

$\frac{9}{16}$  sont jaunes <sup>lisses</sup> plates et vertes

$\frac{3}{16}$  sont vertes lisses

$\frac{3}{16}$  sont jaunes plates

$\frac{1}{16}$  sont vertes plates.



ce qui permet à Mendel d'établir le  
loï de l'assortiment et celle de  
dominance des deux variétés.

Ashley Montagu. L'herbier  
p 60

