

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-28-chem | Hybridation. ItemModifications dues à la greffe](#)

Modifications dues à la greffe

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0504

SourceBoite_036-28-chem | Hybridation.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Le greffage est, dans certains cas un puissant agent de variation

- moulin à vent : on se sur le Topinambour greffé sur le Soleil enroulé, on voit des fruits à plumes, des soudures de surs

- symbiomycorrhizales : ~~le~~ Top qui est appelé parfois l'influence réciproque.

Depuis 400 ans qui l'a été introduit en France le Topinambour a perdu la fac. de se reproduire par surs. Il se reproduit par la tige. Alors que le Soleil se reproduit par surs. Au moment du passage à l'état de vie adulte, chacun des 2 individus essaie de crever l'autre par la racine en utilisant la racine à son profit. C'est ainsi que sur le Topinambour, on voit se former des tubercules et des nœuds aériens.

- Hybrids de greffe : ils ne
peuvent être piqués par le schéma
à un certain point.

Lucien Deniel. in
coll. Hybrids recueils . 1937.

Rt 4 n° 2. Deniel : La variation de
la greffe et l'hérédité des
car. acquis. (Ann. sc. nat.
Bot. série 8. T. VIII
1895.)