

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[Collection](#)[Boite_036 | Naissance de la clinique.](#)[Collection](#)[Boite_036-28-chem | Hybridation.](#)[Item](#)[Observations de métissage sur les cucurbitacées](#)

Observations de métissage sur les cucurbitacées

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0520

SourceBoite_036-28-chem | Hybridation.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Observation de mitiles sur le
cucurbitacé

520

Duchesne

Duchesne ne présente pas de pronostic arithmétique. Mais il pourra de surcroit, l'abréger, bientôt au milieu de l'écriture.

Et de Pastissons

"Le 3 1^{er} pastisson, français que j'ai acheté et qui venait, m'a-t-on dit, de la Virginie. Il n'est pas très nombreux, ils ne diffèrent pas de forme..."

J'ai obtenu de la variété des Pastissons un peu fruit de forme ronde, 2 autres ayant la peau + ferme et + sucrée...

Le 7 de génération, du 1^{er} étage plus 5^{es} disparaissent l'infestation de Proctothrix croissus qui envahit du manioc en ces modèles avec ce de l'écriture... Les

BnF
MSS

et) devenu un "o poquin li", c'est
un gizumon.

← t'oune uiuñli, lessuñli de
le dernier producteur 16 iñ sñr des
de foins miñli, t'oune te nymochan
su Bihdon, pruñli "Bihdon"
(35-36)

Au mñre : la partition avec bandes,
brouchelets et peu brillants, il
peut être gris, le fruit semble
mais aussi le fruit allongé, en
concares, vert, sans sucre très.

Les mi gizumon ont donc un bec
ata de gizumon, sans nix moluñi quid
int asteur à un Barburessen à un
gizumon, le fruit ay une éclat
vert. (37-38)

Ex de foison d'un gizumon
gizumon - si brouille

un gizumon avec bandes et