

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-28-chem | Hybridation. Item](#)[Observations de métissage sur les cucurbitacées](#)

Observations de métissage sur les cucurbitacées

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0520

SourceBoite_036-28-chem | Hybridation.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Observations de sélection sur les
sueurhiteus

520

Duchene

Duchene ne pratique pas de sélection
artificielle. mais fait pousser des sueurh.
dans les champs, surtout au milieu des
colleches.

→ de Pastissou

"Le 3^{1er} pastissou, l'un des que j'ai
obtenus et qui est venu, me l'a dit, de
la même façon. Il me semble que
ils ne différencient que par la forme..."

J'ai obtenu de la sélection de ces
Pastissou avec fruit de forme semblable.
2 du même genre au pied + forme et +
luisant...

Le 7^{de} génération, de sélection bien +
je n'obtiens plus l'uniformité de production
croisés qui ont dû recevoir en 1^{er}
produits et de la sélection... Les

BnF
MSS

est) devant un roquignol, et un
un girzamon.

→ l'année suivante, les sœurs de
ce dernier produisent 16 individus
de taille moyenne, l'une se rapprochant
du Bihon, l'autre du B. barman.
(35-36)

Auteurs : 1) p. 121-122 avec bande,
mouche lute et peu brillante, et
peu de glands, de fruits ambrés
mais sans de fruits allongés, en
concombre, vert, sans sucre beige.

Les individus ont joué un rôle
à la 2^e génération, sans rien produire que
un individu et une Barman et un
girzamon, les fruits ayant été éliminés.
(37-38)

Ex de l'éclosion en
girzamon - ribouille

un girzamon avec bande et