

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-28-chem | Hybridation. Item](#)[L'hybridation au XVIIIe siècle.](#)

L'hybridation au XVIIIe siècle.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0536

SourceBoite_036-28-chem | Hybridation.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- Cameron a eu le courage qui d'aurait pu avoir des croisements avec les plants.
- Bradley a été comme l'autre le différentier entre les 5 Aurikeys qu'on connaît de la production. mais il n'est rien lui-même. En revanche, il connaît, sans un très grand effort, ce qu'on le donne Fairchild and obtenu avec Dianthus carophyllus et D. barbatus.
- Linne a obtenu en 1762 une diurne de J. M. Grakoff ou tout de suite un très grand de Verbasum Thapsus et de V. Lychinitis ; et aussi de Tragopogon porrifolius et de T. pratensis (obtenu par Linne lui-même).
- Köstner a fait de nombreux hybridations
- Gärtner a montré que 1/2 le croisé,



de la revue de géographie contemporaine
ou ne l'échappe.

M. Möhring. Geschichte der
Botik.

1350.