

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-28-chem | Hybridation. ItemLes hybridations infécondes.](#)

Les hybridations infécondes.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0539

SourceBoite_036-28-chem | Hybridation.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les hybrides dans la fronde.

539

- Il est en fait l'observation de Dubour du
sol pour et de Aug. de St Hilary sur
la fertilité d'hybrides hybrides (Bull. de
sc. de la soc. philomathique 1823)

- on peut en fait \rightarrow une belle sur certains
hybrides de cirsiums (penns cerasus et
penns animum). Ils sont rouges, blancs,
verts qui sont souvent de Penn. mais
de cirsiums ont x de Penn. "eun
au 0 passant \rightarrow masse compacte et pâle
qui se "dit" \rightarrow en dernière période."

De : - la fécondation sexuelle peut
être possible par la production de un-
myon, séminal

- l'hybride ont à mixer les
org. sexuels de Penn (penns) séminal-
tion.

Du Rochet. Mémoires II

n 117. 220



