

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-29-chem | Vilморin. Item](#)[La transmission des caractères paternels.](#)

La transmission des caractères paternels.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0547

SourceBoite_036-29-chem | Vilморin.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La transmission des caractéristiques.

monnet à la seconde sa-
rre blanc, on peut dire que
leur aux bonis la m. de r. m.
au p. m. Donc est une 1. melle
ronche qu'on pourra perdre une
mité 1. h. e.

- 57 melle que le m. e. in d. melle
est in d. melle. C. u. m. m. que
in d. melle. C. u. m. m. que
le m. e. melle à la m. e. melle.

Il faut noter la r. melle melle.
melle in melle melle.

v. m. m.
h. e. m. e. melle
et 1. m. in d. melle
S. Aug. j. m. . Aout 1856.