

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036](#) | [Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-30-chem](#) | [Kölreuter. Sprengel. Item](#)[Comment s'opère le transfert du pollen. Kölreuter.](#)

Comment s'opère le transfert du pollen. Kölreuter.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0555

SourceBoite_036-30-chem | Kölreuter. Sprengel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Kölreuter, Joseph Gottlieb](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Comment s'opère le transfert du pollen

Köppen 555

Le stigmate a comme de pollen

1. parce que la position des parties sexuelles y prédispose. Par ex les graminées, où les sacs polliniques s'ouvrent vers l'intérieur (et non vers l'extérieur / le pollen d'Alibon). De même papillonacées, les crucifères. (15-16)

2. par l'effet de la courbure due aux ventouses aux antécédents

- Fleur de bœuf : les parties mâles sont inclinées de bas en haut, les parties f. se courbent qd le sac (stère) sont mûrs la moindre soufflée de vent aspire le pollen sur les piliers. Les étamines tombent, le pollen s'incline

- Ricin : il semblerait que ^{certains} fleurs mâles inclinent les fleurs femelles (mais en fait elles sont au dessus). mais de la façon la plus simple est si l'effet que la moindre ventouse le reprend autour (16. 18)

3. par une forte courbure (genre mûre, fuchsier, rutacées) (19)

4. par une légère explosion de la fleur qui

peut saisir le rôle qu'elle joue dans
de sorte qu'il obtient la hémisphère ou un
la fleur femelle + elongée. brillant, brune
que elle se modifie de l'arrière et l'opéra-
tion. (19)

5. par le monde naturel. le seul exemple
connu jusqu'à présent, cette histoire. les
naturels ont été si sujet à l'erreur de doute.
Je n'ai pu par conséquent observer ; mais il
a des cas où les insectes ont des moyens
de protection, ce qui ne se peut pas.

"Et il est si rare que la nature, en l'absence
de certains critères, ne soient autres que
montre avec elle encore mieux." (19)

On peut observer de très petites
cucurbitacées, sorte de mure de l'iris

"qd je lui ai découverte "je lui ai trouvé
que la nature est une chose si
importante, la Fortpflanzung, et de la même
manière." Mais je me rendi compte que
c'est le moyen le plus sûr. Il se révèle que
"les ~~petits~~ mure de ce genre semi-lent de
la nature, qd ils irritent les fleurs, ont le plus