

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-30-chem | Kölreuter. Sprengel. ItemComment s'opère le transfert du pollen. Kölreuter. \[suite\]](#)

Comment s'opère le transfert du pollen. Kölreuter. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0556

SourceBoite_036-30-chem | Kölreuter. Sprengel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

une chose si importante (20)

556

Il, ... nous montre et que que est en
fond de la fleur. et il devaient venir de
la pour aller le chercher, les rois de leur
corps retiennent du pollen qui il s'attachent
à la plante : c'est-à-dire en effet avec toutes les
vermes, les bêtes, les insectes, les autres
que # au haut de la plante. (20)

On comprend pourquoi les mouches et les
autres insectes et les autres (Mistake). on
l'attribue au vent : les rois de la H. q est
le empêchant.

qu'on regardé par la fleur et on voit
les mouches et les autres de la fleur mâle, y aient,
puis vient à la H., et puis la fleur femelle. que
on le voit par là ; qu'on attende la route ; et
on voit à la fois le stigmate couvert de
pollen (20-21)

BnF
MSS

à la H. : on peut voir la fleur femelle
s'ouvrir par le vent, mais qu'on est
le vent y arrive, les autres seront informés.
(21-22)

Exemple du jésuit (nr 22-24) - fiche
de des mouves

"On peut se flatter avec raison de ce que 2 sd nbre de plantes ne peuvent se reproduire par graines sous le microscope, et que leur distribution suit ~~la~~ à tout voir celle de ces insectes" (26)

Seul doute si ces moques peuvent être utiles pour que les pucerons se reproduisent. Mais un sd, il y a 1 moyen facile (26)

Vorläufige ~~erste~~ Nachricht
von einigen des Geschlecht der
Pflanzen betreffenden Versuchen
und Beobachtungen. (26)

Reed. u. Pfeffer. Leipzig 1893