

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-30-chem | Kölreuter. Sprengel. Item](#)[L'hybridation artificielle. Kölreuter.](#)

L'hybridation artificielle. Kölreuter.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0559

SourceBoite_036-30-chem | Kölreuter. Sprengel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Kölreuter, Joseph Gottlieb](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

L'hybridation des races. Kôprenter.

559

1. L'hybridation gale.

Bof de Galmiër croient-que il va à des
plants brulés & brûlés

mais il est innumérable que la nature
qui est restée la brûlée chez les hommes
l'a rendue possible chez les plants. chez les
animaux elle est empêchée par la nature ;
chez les plants par la dispersion : c'est pourquoi
certains pl. se trouvent en Afrique, d'autres en
Amérique. Et dans certains pays, on ne
trouve ni de plants avec une telle pr. ou
de sorte à modifier.

mais si les produits Bo linigues, on réunirait
les pl. de la pr. aux autres en France, leur
reunir. On leur donne la même occasion
que la nature ne leur fournit (c'est à dire
à chardonniers et le canaris se réunissent
croisés, si l'on ne leur en avait donné l'occasion)

c'est pourquoi, si on veut s'obliger un
brûlé "unidentifiable"

2. Expt

Feconder *Nicotiana rustica* par le pollen de *Nic. paniculata* (avec un ^{des} ~~Aut~~ les autres nœuds sur d'autres plantes). J'ai obtenu des graines parhies qui ont poussé l'année suivante.

L'ovule a été pris sur de nombreuses fleurs de ces espèces, de sorte qu'on ne peut se croire une erreur d'ovule.

Non seulement pour l'allure de la plante, mais pour la couleur et la disposition des fleurs, mais surtout les motifs de la fleur, le ~~travail~~ produit nous fait une morphologie géométrique à l'échelle de ces 2 plantes. Ce qui confirme la théorie aristotélicienne, et qui s'applique aussi bien à la th. des animaux spermatozoaires que à la th. de l'œuf sur lequel on se fonde pour la science.

En revanche les autres, comme + petits, ils contiennent moins de pollen ; celui-ci est + blanc, + sec, et au microscope il est irrégulier, fripe ; il ne contient presque pas de matière fluide ; de sorte qu'il coasse