

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-30-chem | Kölreuter. Sprengel. ItemLa dichogamie \(Sprengel\). \[suite\]](#)

La dichogamie (Sprengel). [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0575

SourceBoite_036-30-chem | Kölreuter. Sprengel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

nr 1 fleur + racine.

575

Il y a donc 2 sortes de Dichogyne

- la 1^{ère} découverte : Dich. androgyne
- la 2^{de} : Dich. gynand.

Les dernières fleurs de la corolle n° 1
ne peuvent se porter de haut ; la 1^{ère}
de la 2^{de} ne peuvent se porter.

Ceci est confirmé par coupe.

Dies ist die Decke gehoben.



H 26-29

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]