

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036](#) | [Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-30-chem](#) | [Kölreuter. Sprengel. ItemFleurs à insectes et fleurs à vent. Sprengel.](#)

Fleurs à insectes et fleurs à vent. Sprengel.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0579

SourceBoite_036-30-chem | Kölreuter. Sprengel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

S. Hengel

1. Les fleurs à vent ont le cor + de pollen.
 parce qu'il peut arriver que le vent se soufuffle
 et il peut ou que le pollen - hôte le pollen
 soulevé. Il suffit de secouer un Pinus
 syvestris au moment de la floraison
 pour voir la nuée de pollen.

2. Les fleurs à insectes ont le cor muni de pollen.
 Les fleurs à 2 pièces n'ont que 4 anthères,
 que pour ?.

2. Le pollen des fleurs à vent est très
 léger, et se déhale très facilement. une nuée
 de pollen que l'on a souvent perd à son
 pollen.

On rev. d les fleurs à insectes. Le pollen
 lourd et visqueux ; si on souffle sur une
 fleur de cerise, on voit que le pollen se soulevé.

3. Les anthères de la hauteur de la tête
 du gonée de pollen se soulevé à la hauteur,
 et le stigmate est très élevé.

u qu'au lieu de l'ancien membre de la

1924

Das entdeckt

Geheimnis

140-43