

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\\_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite\\_036-31-chem | Méthodes et instruments. ItemCritique de la méthode d'observation de Gärtner.](#)

## Critique de la méthode d'observation de Gärtner.

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb036\_f0588

SourceBoite\_036-31-chem | Méthodes et instruments.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

Critique de la note d'observation de 588  
Gärtner

Gärtner a remarqué l'adhérence du pollen sur le stigmate. Il semble en admettre la cause au stigmate qui couvre le stigmate.

"Il faut distinguer le stigmate d'un moment, il aurait vu que chaque grain de pollen est fixé sur le stigmate un tube membraneux qui sort de son intérieur et se fixe au stigmate et y porte la substance fécondante.

Ni vous jid sur ce sujet une intéressante d'observation."

note anonyme à l'archiviste de  
Gärtner J. Ann. sc. nat. ~~1827~~<sup>1828</sup>  
X. 1827. note  
1. de 1827/1828



[Versiunelk... B. nongniat]

