

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036](#) | [Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-31-chem](#) | [Méthodes et instruments. ItemMéthode pour analyser le contenu cellulaire.](#)

Méthode pour analyser le contenu cellulaire.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0596

SourceBoite_036-31-chem | Méthodes et instruments.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Mi 9 pr ans cyur le con bntu u plucis

596

- A fixer le con bntu u plucis,
l'oprot a h'olu : il ne cause m de
trouble d la uelle ; il renvoie a la +
m de rachs colonats d'agir.

Les vasculature a paride perigee,
chromique, osmique, n's m hor em
cette.

On peut u venir suri du bichlorure
de mercure.

Les r'p'z h'ont du b'auu e'auu e'chapper
ber de d'bits, a cause de la h'om'p'ence
de objets, apr' I action m'ult'p'li'c'at'ive
colonati.



- Pr la colonat' ph'om'ot' x y p'ntal
m'p'rt'le sur b'ntu la r'p'z h'ont

g'aignard. h' - les r'ch'ers
urb h'oyu u plucis.

Ann. sc. nat. 6^e ann. XX r 3/4

