

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_036](#) | [Naissance de la clinique.CollectionBoite\\_036-32-chem](#) | [Weismann. Item](#)[Le noyau détermine la marque spécifique de la cellule.](#)

## **Le noyau détermine la marque spécifique de la cellule.**

**Auteur : Foucault, Michel**

### **Présentation de la fiche**

Coteb036\_f0613

SourceBoite\_036-32-chem | Weismann.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### **Références éditoriales**

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).  
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

Le noyau détermine la morphologie  
de la cellule 613

1. Schöberger : "Il met du noyau  
certaines excitations moléculaires qui  
agissent le cytoplasme environnant et qui  
il met également le bit d'information et les  
cellules et de ce fait donnent à l'accès  
du cytoplasme, qui dépend de la nutrition,  
un caractère déterminé propre à l'espèce."

2. Hüllbauer affirme que le noyau  
de procarion, situé au contact du milieu  
nucléaire mort - l'instinct

3. Gruber, en revanche, ne s'exprime  
très peu ; mais en présence, sur noyau  
ne "reproduit jamais".

Weinman soutient à cette conception du  
noyau et de la relation déterminante de  
l'information de la cellule.

(1812) Weinman, et l'unité de la forme sensuelle



1818

... ..

... ..

... ..

... ..