Le noyau détermine la marque spécifique de la cellule.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0613
SourceBoite_036-32-chem | Weismann.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Le noyau détermine la morphogenèse
de la cellule 613

1. Strasburger : "Il faut donc voir dans
cellulaire de véritables organismes qui
assimilent la substance environnante et qui
sont régis par les lois d'assimilation et la
cellule et de vitalité donnent à l'ensemble
des substances, qui dépend de la nutrition,
un caractère déterminé propre à l'espèce."

2. Hertwig affirme que l'hérédité
de transmission, situé contenu par le matériel
nucléaire mourt à l'instant

3. Gruber, en revanche, en a observé des
divisions sans noyau ; mais ces fragments sans noyau
ne se reproduisent jamais.

BnF
MSS

Weismann soutient à cette conception du
noyau siège de la plasma héréditaire de
l'ensemble spécifique de la cellule.
(p 181-2) Weismann, continuité du plasma germinatif

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/7735?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/7735?context=pdf