

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036](#) | [Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-32-chem](#) | [Weismann. Item](#)[La désuétude et l'atrophie des organes.](#)

La désuétude et l'atrophie des organes.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0626

SourceBoite_036-32-chem | Weismann.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La simplicité et l'atrophie des organes

626

Il se peut par l'absence de certains
quelques organes une atrophie organique
devient peu à peu héréditaire.

2. Mais :

- les cas de cécité aveugles qui ne
trouvent pas la cause (c/le Protte):
longue, par une modification du plasma
germinatif, un individu aveugle, mais
à l'inverse, il n'est pas dépourvu
de rapport avec le milieu; il peut se le
reproduire et par la suite la combinaison de
individus, il y a une adaptation qui se
produit au milieu de la vie.

- de +, ce + peut être la atrophie
qui s'accompagne d'une diminution
de la fonction d'autres organes (comme les
animaux aveugles ont des organes

BnF
MSS

rechter ou ophichters twee deelen:

een uitsluitend natuurlijke ruijle
en in de andere de deelen derquel
ity, $\frac{a}{b} = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ de
eigenen uitte, $\frac{a}{b} = \frac{a}{b} - \frac{c}{d}$ de
eigenen inuut.

De (H)reclit 1883.

nr 138-139