AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite\_036-32-chem | Weismann. ItemLa désuétude et l'atrophie des organes.

## La désuétude et l'atrophie des organes.

**Auteur: Foucault, Michel** 

## Présentation de la fiche

Coteb036\_f0626
SourceBoite\_036-32-chem | Weismann.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

## Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par <u>équipe FFL</u> Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Le rul pro l'éhire dés érircies qui moroque une étophie organique derenout per à per tiri d'bis.

2 May .

house d'en is remo (c/le Protie):

longue, per une most. du plasma

germinos tit, un in Sinda evenyle ipprise

At inverse, il nell per seisonhose

maport aure au mi; et pent de le

remoduin de per i così or ion des

in dia duo, il y a 1 afriblian y al de

l'aimte vivueth of ex nu.

retter ou officts their developing. en ulikon na hertle prins lepo les vidai des de jeuns de quels ity, mote a I + 50 dest de expire utili, = 1-51 de topm inute De (#dred 6- 1583