

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-32-chem | Weismann. Item](#)[Première théorie de Weismann : plasmas ancestraux. \[suite\]](#)

Première théorie de Weismann : plasmas ancestraux. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0631

SourceBoite_036-32-chem | Weismann.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

⑥ Mais y a le plasma, germinant aussi hautement (celui du parricide le mieux ; dans chacun de ceux-ci celui du parricide et du g.d. mère), il pousse des noyaux comme on les reçoit bien.

Une partie se trouve éliminée, mais ? d'un noyau plein de coup. (On se permet de dire, on peut supposer que cela se produit + bien).

6 l'hérédité

- le plasma germinant est tout profondément placé pour subir l'action modifiée bien de condition au lieu (6).

- la variété humaine naissant de la génération nouvelle : celle-ci, en combinant les plasmas germinants des parents et bien plasmas ancestraux qui ils ont hérités, ensemble elle devient quelque infini en la production

- mais il a bien que ces différences

BnF
MSS

ancien hôte le formant.

C'est chez les métazoaires que elle
se sont formés. chez eux, on de différents
soma et plasma germinal. chacun
des 2 (h) qui naît par division reproduit
exactement ceux dont il vient. Les modifica-
tions acquises sont héréditaires.

Les 1^{ers} métazoaires (ayant 1 plasma
germinal h₂ d'hist du soma, et ayant
1 reprod. sexuelle) prennent naissance des
différents h₂ qui ont donné les variations
sur un variant, se recombinaison.

[C'est 1^{er} Meon du W. le trouve à
la 1^{re} Ence réunis et produits "le h₂
Ence sur l'hérédité].

Y Delage. L'hérédité

N 542 - 555