

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-33-chem | Principes généraux. Item](#)[La mort et la reproduction chez les être organisés.](#)

La mort et la reproduction chez les être organisés.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0647

SourceBoite_036-33-chem | Principes généraux.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La mort et la reprod. des êtres organisés

647

"La vie de l'être organisé est une
à l'immensité du temps : une force inconnue
a réuni les molécules qui le composent,
elle a soumise aux lois qui régissent
la matière brute ; mais bientôt cette force
s'efface ; l'inaction et le repos succèdent
au mouvement et le système organique disparaît.
En considérant cette perpétuelle et incessante
destruction des êtres organisés, on tend
lentement à croire que la vie n'est qu'une
exception aux lois qui gouvernent l'univers,
si l'on se rappelle de ces moments où nous
voyons la puissance qui veille à la conservation
des espèces, ni moins prompte ni moins
active que celle qui dirige les individus. (BnF MSS)

Puis que la matière brute tend vers
non une vers le repos et l'inaction, ce n'est pas
le système des lois qui la régissent qui il

il faut chercher la source de la né-
cessité unique d'être organisé que
présente cette plante : elle se manifeste d
l'individu m, puis que son volume croît
par la nutrition ; mais elle se manifeste
encore d manière bien + marquée par la
reproduction d être semblable au 1er.

Mirbel : Tr. d'An. et Phys. Veg.

II. 15-6

(1840 X)