

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-33-chem | Principes généraux. Item](#)[La vie végétale et la génération.](#)

La vie végétale et la génération.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0659

SourceBoite_036-33-chem | Principes généraux.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

"Le caractère de la vie végétale est la génération, dont la reproduction continue de l'organisme par formation de nouvelles ou accroissement, que la reprod. de l'espèce, par le mod. de n° individus semblables ou la propagation."

une plante est seulement + mobile que les animaux assurer cette reproduction + complète et + médiata.

"Les rhémes de la vie végétale et les organes des plantes sont les sources de la cycle compris entre la graine d'où part le germe, et la reprise de la graine au x culminant de la végétation

BnF
MSS

— Au + bas de l'échelle, algues, lichens, champignons: "le cycle de leur vie est le + petit possible". La mod. de graine touche au x de germination.

820 - fleur(s) est ~~et~~ les moules et
les bryozoaires, où il y a souvent, très,
feuilles qui ne suivent le grand
mais sans opposition réelle

- enfin les rhombogones, où il y
a opposition réelle. mais première,
on peut distinguer

- celle où la fleur est surcouverte
immédiatement sur le sommet et
sans subordonner et la suite
(monocotylédones)

- celle (dicotylédones) où il y a
un bryozoaire et la fleur est
d'un bryozoaire entre la racine
et la fleur.

Caran. Rech. d'An. p
in Traité d'Anat. Comp.
(14) H 26-27.