

[Les deux types de comportement (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0003

SourceBoite_044_B-1-chem | Skinner. [D. Defert?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Skinner, Burrhus Frederic](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

sauv par ref. conditionnée, le renforc^u 3
n'apparaît p.

Les pairs de cond^{ts} de discrimination qui régi-
sent le cond R ne sont p de m type que
le cond S. Elles sont bien + fort du type
de la pair de réflex (Thorndike), ou de
la de renforc^u (Hull) :

- si l'opérant est initié par la présentation
d'un stimulus renforçant sa porte est ouverte.

Ce qui est renforcé, ce n'est de p la connexion
stimulus-réponse, pu que l'opérant ne requière
aucun stimulus (ceci est la diff^{re} de Thorndike
et de Hull)

5/ Skinner ^{susceptible} ~~propre~~ que
le cond S soit ~~limité~~ limité aux réponses
autonomes

- et le cond R au cst de p n'être (sholekt)
bien l'esp de condition^{ns} autonomes avec
obtenus avec des accompagnements indirects
de type R.



J. P. H. P. Gard (Th. of A.)

cf. Skinner: Behavior of organisms (1938)
116.120
H 18-22.

